

WCAG 2.1 Level AA checklist

Laatste wijziging:

2-sep-26

Criterium	Niveau	Samenvatting	Assesment
1.1.1 Niet-tekstuele inhoud	A	Bied tekstalternatieven voor niet-tekstinhoud die hetzelfde doel dient.	Tekst alternatieven beschikbaar.
1.2.1 Alleen audio en alleen video	A	Bied een alternatief voor alleen video- en audio-inhoud.	Niet van toepassing
1.2.2 Onderschriften (vooraf opgenomen)	A	Geef ondertiteling voor video's met audio.	Video's worden beschikbaar gesteld via Youtube. Hier is gegenereerde ondertiteling beschikbaar gemaakt.
1.2.3 Audiobeschrijving of Media-alternatief	A	Bied audiobeschrijving of teksttranscript aan voor video's met geluid.	Video's worden beschikbaar gesteld via Youtube. Hier is gegenereerde ondertiteling beschikbaar gemaakt.
1.2.4 Ondertiteling (Live)	AA	Voeg ondertitels toe aan live video's.	Niet van toepassing
1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)	AA	Geef audiobeschrijvingen voor vooraf opgenomen video's.	Niet van toepassing
1.3.1 Informatie en Relaties	A	Inhoud, structuur en relaties kunnen programmatisch worden bepaald.	Lijst-pagina's en productpagina's zijn voorzien van uitgebreide meta-data objecten.
1.3.2 Betekenisvolle Reeks	A	Presenteer de inhoud in een betekenisvolle volgorde.	Teksten worden geschreven met heldere html opbouw en structuur.
1.3.3 Zintuiglijke Kenmerken	A	Instructies zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen.	Belangrijke elementen zijn voorzien van herkenbare vorm en tekst.
1.3.4 Oriëntatie	AA	Je website past zich aan voor portret- en landschapsweergaven.	Website past zich aan aan elk schermformaat.
1.3.5 Invoerdoel identificeren	AA	Het doel van invoervelden moet programmatisch bepaalbaar zijn.	Invoervelden zijn voorzien van duidelijke benamingen waar deze voor bedoeld zijn.
1.4.1 Gebruik van kleur	A	Gebruik geen presentatie die alleen op kleur berust.	Belangrijke elementen zijn voorzien van herkenbare kleuren en gecombineerd met uitleg.
1.4.2 Audiobediening	A	Speel audio niet automatisch af.	Niet van toepassing
1.4.3 Contrastminimum	AA	De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond is minstens 4,5:1.	Naast dat we teksten graag goed leesbaar willen hebben voor iedereen. Bieden we een contrast-modus aan.
1.4.4 Tekst aanpassen	AA	Tekst kan tot 200% worden aangepast zonder verlies van inhoud of functie.	Naast dat we teksten graag goed leesbaar willen hebben voor iedereen. Bieden we een grote-letter-modus aan.
1.4.5 Afbeeldingen van tekst	AA	Gebruik geen afbeeldingen of tekst.	Alle belangrijke elementen zijn opgemaakt met CSS. Waarbij tekst niet in een afbeelding is opgenomen.
1.4.10 Reflow	AA	Content behoudt betekenis en functie zonder in twee dimensies te scrollen.	Bij ingezoomde vensters tot 280% blijven alle belangrijke elementen toegankelijk.
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele elementen	AA	Het contrast tussen gebruikersinterfacecomponenten, graphics en aangrenzende kleuren is minstens 3:1.	Klikgebieden en focusindicatoren hebben een contrastverhouding van 3:1

1.4.12 Tekstafstand	AA	Inhoud en functie behouden betekenis wanneer gebruikers elementen van tekstafstand veranderen.	Containers schalen mee met inhoud en/of middels de toegankelijkheidsmodus zijn regelhoogte, lettergrootte, lettertype aan te passen.
1.4.13 Inhoud op Hover of Focus	AA	Wanneer hover of focus content triggert, is deze te negeren, te hoveren en persistent.	Content in popup is persistent tijdens hover en scroll.
2.1.1 Toetsenbord	A	Alle functionaliteit is toegankelijk via het toetsenbord zonder specifieke tijden.	Alle elementen zijn bereikbaar middels de tab-toets.
2.1.2 Geen toetsenbordval	A	Gebruikers kunnen met een toetsenbord naar en van alle inhoud navigeren.	Navigatie is toegankelijk met de tab-toets.
2.1.4 Snelkoppelingen voor karaktersleutels	A	Laat gebruikers sneltoetsen voor personages uitschakelen of hermappen.	Niet van toepassing
2.2.1 Timing Verstelbaar	A	Bied gebruikersbediening om tijdslimieten uit te schakelen, aan te passen of te verlengen.	Er worden geen tijdslimieten ingesteld. Sessieduur wordt bij activiteit automatisch verlengd.
2.2.2 Pauze, Stop, Verstoppen	A	Bied gebruikersbesturing om content te pauzeren, te stoppen en te verbergen.	Niet van toepassing
2.3.1 Drie Flitsen of Lager	A	Geen enkele content flitst meer dan drie keer per seconde.	Niet van toepassing
2.4.1 Blokken omzeilen	A	Bied een manier voor gebruikers om herhaalde blokken van content over te slaan.	Navigatie wordt ingezet met als doel de gebruiker te vertellen waar hij is en om de gebruiker in staat te stellen om ergens anders naartoe te gaan.
2.4.2 Pagina getiteld	A	Gebruik handige en duidelijke paginatitels.	Elke pagina is voorzien van een titel met passende tag.
2.4.3 Focusvolgorde	A	Componenten krijgen focus in een logische volgorde.	Tabindex waardes worden niet gebruikt waardoor de zichtbare volgorde ook de logische volgorde is.
2.4.4 Linkdoel (In Context)	A	Het doel van elke link is duidelijk uit de tekst of context.	De linktekst wordt bepaald zodat deze overeenkomt met de functie van de link.
2.4.5 Meerdere Manieren	AA	Bied minstens twee manieren aan om pagina's op je website te vinden.	Zoekfunctie, navigatie en broodkruimel zijn aanwezig
2.4.6 Koppen en Labels	AA	Koppen en labels beschrijven onderwerp of doel.	Koppen zijn duidelijk, beknopt en beschrijvend.
2.4.7 Focus zichtbaar	AA	Toetsenbordfocus is zichtbaar wanneer je het gebruikt.	Bij gebruik van TAB is de focus zichtbaar. Ook invoervelden die focus hebben zijn extra zichtbaar.
2.5.1 Wijzende Gebaren	A	Meerpunt- en padgebaseerde gebaren kunnen met één enkele aanwijzer worden uitgevoerd.	Niet van toepassing
2.5.2 Aanwijzer annuleren	A	Functies worden niet voltooid met een omlaagdruk van een pointer.	Niet van toepassing
2.5.3 Label in naam	A	Wanneer een component een tekstlabel heeft, bevat de naam van de component ook de weergegeven tekst.	ALT en aria-label bevatten dezelfde tekst als het zichtbare label.
2.5.4 Bewegingsactivatie	A	Functies die door beweging worden bediend, kunnen ook via een interface worden bediend en reageren op beweging kan worden uitgeschakeld.	Niet van toepassing

3.1.1 Taal van de pagina	A	Elke webpagina heeft een standaard menselijke taal toegewezen.	Language element is opgenomen in de meta-data
3.1.2 Taal van Onderdelen	AA	Elk deel van een webpagina heeft een standaard menselijke taal toegewezen.	Taal van onderdelen komt overeen met de taal van de pagina.
3.2.1 Bij focus	A	Elementen veranderen niet wanneer ze de focus krijgen.	Niet van toepassing
3.2.2 Over Invoer	A	Elementen veranderen niet wanneer ze invoer ontvangen.	Niet van toepassing
3.2.3 Consistente navigatie	AA	Positiemenu's en standaardbesturing consequent.	Niet van toepassing
3.2.4 Consistente identificatie	AA	Identificeer componenten met dezelfde functie consequent.	Pictogrammen en afbeeldingen hebben dezelfde functie
3.3.1 Foutidentificatie	A	Identificeer en beschrijf invoerfouten voor gebruikers.	Foutieve invoer wordt in kleur en tekst kenbaar gemaakt
3.3.2 Labels of Instructie	A	Geef labels of instructies voor gebruikersinvoer.	Labels en instructies zijn toegevoegd aan invoervelden
3.3.3 Foutsuggestie	AA	Stel correcties voor wanneer gebruikers fouten maken.	Fouten zijn beschrijvend en geven indien mogelijk een suggesties.
3.3.4 Foutpreventie (Juridisch, Financieel, Data)	AA	Controleer en bevestig en sta het omkeren van pagina's toe die belangrijke verplichtingen veroorzaken.	Er zijn geen transacties of acties met grote onomkeerbare gevolgen.
4.1.2 Naam, Rol, Waarde	A	De naam en rol van gebruikerscomponenten kunnen door technologie worden begrepen.	Waar mogelijk maken we gebruik van native HTML-elementen. Voor maatwerkcomponenten passen we WAI-ARIA-attributen toe volgens de geldende richtlijnen.
4.1.3 Statusberichten	AA	Zorg ervoor dat alle berichten die succes of fouten aangeven, worden voorgelezen door een schermlezer.	We voegen WAI-ARIA-attributen toe volgens de geldende richtlijnen.